

10 år

2005–2015

Coolpart 

Din guide för produkter inom
Butik • Restaurang • Storkök

2016/2017

Hej!

Coolpart är nu inne på sitt elfte år på marknaden. Idag är vi 6 personer som serverar er kunder med all information som ni behöver gällande vårt sortiment och vad vi kan leverera. Detta är den första katalogen som vi redan nu bestämmer att den skall leva i 2 år så därför heter den 2016-2017. Ni hittar en hel del nyheter som bland annat fler modeller av konditori/café diskar från Juka, ett helt nytt sortiment från GEMM på kyl- och frysskåp samt många nya rostfria produkter där vi har ett komplett sortiment. Framförallt så innehåller den många produkter som vi inte kan få med i katalogen utan skräddarsyr helt efter era kunders behov och önskemål. Nedan en liten kort presentation av oss som jobbar på Coolpart.

Tomas Bjur: VD/försäljning på framförallt Stockholm-Mälardalen.

Uffe Hedlund: Försäljning och ansvarig för Mellan-Norra Sverige och är även ofta i Stockholm och jobbar. Uffe räknar självklart även han på offerter och produkt förslag.

Magnus Hallkvist: Försäljning och ansvarig för södra-väst Sverige och är även vår klippa när det gäller CAD ritningar och illustrationer.

Björn Lundgren: Logistik/backoffice. Serverar med offerter och information om vårt sortiment. Även Björn ritlar CAD och illustrationer. Björn är den ni skall kontakta om det gäller frågor angående en pågående leverans.

Mari-Louise Hillstedt: Ekonomi/bokföring samt backoffice. Även Mari hjälper till med att serva med offerter och info om vårt sortiment.

Tim Anjou Hebbel: Ansvarig för vår eftermarknad. Gäller det problem under garanti tiden så skall ni kontakta Tim. Tim hjälper till med att serva er med teknisk dokumentation samt skicka reservdelar mm. Tim är också väl insatt i vårt sortiment och även han svarar på frågor om sortimentet.

Mail adresser och telefonnummer till oss finns på coolpart.se och tillsammans bildar vi ett starkt team som har många års erfarenhet av branschen.

Välkommen att höra av dig till oss och vi önskar ett framgångsrikt 2016-2017

Hälsningar//Tomas Bjur och hela Team Coolpart

tel 08-554 405 00

fax 08-554 405 01

info@coolpart.se

www.coolpart.se

Coolpart AB

Förrådsvägen 5

151 48 Södertälje

OM COOLPART

Coolpart är ett ungt företag med lång erfarenhet. Företaget är helt privatägt och erfarenheten kring produkter för restaurang, storkök och dagligvaruhandel sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Coolpart är ett grossist och agenturföretag som samarbetar med externa producenter av framförallt standardprodukter inom kyl förvaring, exponering, varm exponering, kycklinggrillar.

Coolpart anpassar även produkter efter kundens behov och krav vilket även kan innefatta kompetensen kring slutleverans av enskilda projekt.

Coolpart´s produktsortiment säljs främst genom etablerade återförsäljare runt om i landet.

AFFÄRSÍDE

Coolpart skall marknadsföra en attraktiv produktmix som borgar för kvalitet kopplat till en prisbild som ligger rätt i tiden.

VARFÖR COOLPART?

Coolpart skall vara ett självklart alternativ för dig som söker efter produkter som faller inom ramarna för vår produktmix. Väl genomarbetade processer i och kring Coolpart gör att du som kund skall få rätt vägledning och support när du gör din investering.

Detta står vi för!

FÖRSÄLJNING OCH LEVERANSVILLKOR:

Samtliga priser är i SEK exkl. moms och frakt

Leveranstider:	ca 1 - 4 veckor, ring för dagsaktuell leveranstid
Leveransvillkor:	Fritt vårt lager i Nykvarn-Södertälje
Leveransbestämmelser:	enl. NL 92, kyl och frysrum se separat villkorsbilaga
Betalningsvillkor:	30 dagar netto efter sedvanlig kreditkontroll
Garanti:	1 år om inget annat överenskommet
Reklamation:	Transportskador skall genast anmälas direkt till transportören. Övriga reklamationer skall anmälas direkt till Coolpart inom 5 dagar.
Retur:	Vid retur av beställda varor debiteras kunden 20 % av fakturerat belopp. Förutsatt att varan är i original skick och i sin ursprungliga förpackning. Retur av beställda varor måste alltid föränmälas till Coolpart Sweden AB, special beställda varor återtages ej.
Övrigt:	Vid leverans kan inbärning och/eller tidspassning erbjudas. Samtliga produkter har CE märkning.


Om ej annat överenskommet gäller prislistan i 60 dagar efter det att ändring meddelats. Valutaklausul på + - 3% på eurokursen kan justeras utan föränmälan. Coolpart förbehåller sig rätten att utan föregående avisering ändra priser, beroende på sådana omständigheter vi ej har kontroll över.

Vid installation skall god ventilation erhållas vid kondensor och tövattenlåda. Öppna enheter får ej utsättas för värmestrålning eller drag.

Innehåll

- 5 KYL-FRYSSKÅP / BLASTCHILLERS
- 31 KYL-FRYSBÄNKAR / VÄRMESKÅP / VATTENBAD
- 49 KYLMONTRAR / VÄRMEMONTRAR / VITRINER
- 107 VÄGGKYLDISKAR
- 131 BUFFÉVAGNAR
- 141 VINKYLSKÅP / VINEXPONERING
- 153 KYL-FRYSRUM
- 163 IS KUBMASKINER / IS FLAKEMASKINER
- 177 BUTIKS FRYSSBOXAR / GLASSBOXAR
- 199 KYCKLINGGRILL
- 209 ROSTFRIA NEUTRALA PRODUKTER / BÄNKAR / HYLLOR

Coolpart 



KYL-FRYSSKÅP
BLASTCHILLERS



KYL-FRYSSKÅP
BLASTCHILLERS

Space



GEMM SPACE serien i 500 & 700 lit volym är en kyl/frys serie med hög kapacitet och prestanda. Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver kyl/frys serien "SPACE". SPACE har AISI 304 rostfritt stål invändigt och AISI 430 rostfritt stål på utsidan. Med en 60 mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väldesignad produkt.

Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara samt lås som standard. Levereras med 4 stycken gallerhyllor. Dörren är omhållningsbar och tätninglisten i magnet utförande är enkel att byta ut. SPACE levereras med en monoblock maskin och har en låg ljudnivå. SPACE är fläktkyld och har en digital termostat, automatisk avfrostning och tövattentork. Köldmedium är R 290 propan som standard. Kan även levereras för C kyla R 404 A samt R 134 A. Space har en energisparfunktion som kan aktiveras tex på natten och då kan en besparing ske på ca 15% in energiförbrukning.

Specifikationer	Space K 500 P	Space F 500 P	Space K 700 P	Space F 700 P
Last.Kapacitet	450 liter 4st hyllor	450 liter 4st hyllor	650 liter 4st hyllor	650 liter 4st hyllor
Temp.område	+2°C...+8°C	-18°C...-21°C	+2°C...+8°C	-18°C...-21°C
Mått	635x700x2050mm	635x700x2050mm	720x790x2050mm	720x790x2050mm
Effekt	350 W	700 W	350 W	700 W
Effekt vid C-Kyla	450 W	584 W	450 W	584 W
Anslutning	230 W, R290	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290
Pris	20.900kr	24.600kr	21.900kr	24.950kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Fotpedal	990kr
Gejders	290kr	Invändig belysning	480kr
Hjul	990kr	Stolpar för bageriplåtar 400/450mm (700 lit skåpen)	2.900kr
Rostfri Hylla (500)	600kr	Trådgallerhylla (500)	290kr
Rostfri Hylla (700)	690kr	Trådgallerhylla (700)	340kr

Space



GEMM SPACE serien i 1400 lit volym är en kyl/frys serie med hög kapacitet och prestanda. Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver kyl/frys serien "SPACE". SPACE har AISI 304 rostfritt stål invändigt och AISI 430 rostfritt stål på utsidan. Med en 60 mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väldesignad produkt.

Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara samt lås som standard. Levereras med 8 st gallerhyllor (4 st i varje skåpsdel). Tätningslistan i magnet utförande är enkel att byta ut. SPACE levereras med en monoblock maskin och har en låg ljudnivå. Fläktkyla och SPACE har en digital termostat och automatisk avfrostning och tövattentork. Köldmedium är R 290 propan och kan även levereras för C kyla R 404 A samt R 134 A.

Specifikationer	Space K 1400 P	Space F 1400 P
Last.Kapacitet	1300 liter 8st hyllor	1300 liter 8st hyllor
Temp.område	+2°C...+8°C	-18°C...-21°C
Mått	1440x790x2050mm	1440x790x2050mm
Effekt	495 W	1160 W
Effekt vid C-Kyla	700 W	837 W
Anslutning	230 W, R290	230 V, R290
Pris	29.950kr	33.500kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Fotpedal	990kr
Gejders	290kr	Invändig belysning	960kr
Hjul	1.190kr	Trådgallerhylla	340kr
Rostfri Hylla	690kr		

Space G



GEMM SPACE serien i 700/1400 lit volym och med glasdörrar är en kyl/frys serie med hög kapacitet och prestanda.

Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver kyl/frys serien "SPACE". SPACE har AISI 304 rostfritt stål invändigt och AISI 430 rostfritt stål på utsidan. Med en 60 mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väldesignad produkt.

Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara samt lås som standard. Levereras med 4 stycken gallerhyllor. Dörren är omhångningsbar och tätninglisten i magnet utförande är enkel att byta ut. SPACE levereras med en monoblock maskin och har en låg ljudnivå. Fläktkyla och SPACE har en digital termostat och automatisk avfrostning och tövattentork. Köldmedium är R 290 propan och kan även levereras för C kyla R 404 A samt R 134 A.

Specifikationer	Space K 700 P G	Space K 1400 P G
Last.Kapacitet	650 liter 4st hyllor	1300 liter 8st hyllor
Temp.område	+2°C...+8°C	+2°C...+8°C
Mått	720x790x2050mm	1440x790x2050mm
Effekt	350 W	495 W
Effekt vid C-Kyla	450 W	700 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290
Pris	26.600kr	38.900kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Fotpedal	990kr
Gejders	290kr	Hjul (700)	990kr
Rostfri Hylla	690kr	Hjul (1400)	1.190kr
Trådgallerhylla	340kr		

Nova G



GEMM NOVA serien i 700 lit volym och med glasdörrar är en kyl/frys serie med hög kapacitet och prestanda. Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver kyl/frys serien "NOVA". NOVA har AISI 304 rostfritt stål invändigt och AISI 430 rostfritt stål på utsidan. Med en 60 mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väldesignad produkt.

Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara samt lås som standard. Levereras med 4 stycken gallerhyllor. Dörren är omhångningsbar och tätningens lister i magnet utförande är enkel att byta ut. NOVA levereras med en monoblock maskin och har en låg ljudnivå. NOVA är fläktskyld och har en digital termostat, automatisk avfrostning och tövattentork. Köldmedium är R 290 propan som standard. Kan även levereras för C kyla R 404 A samt R 134 A. Nova har belysning.

Specifikationer	Nova F 700 P G
Last.Kapacitet	650 liter 4st hyllor
Temp.område	-15°C...-20°C
Mått	700x820x2080mm
Effekt	635 W
Effekt vid C-Kyla	426 W
Anslutning	230 V, R290
Pris	36.900kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Fotpedal	990kr
Gejders	290kr	Hjul	990kr
Rostfri Hylla	690kr	Trådgallerhylla	340kr

Nova Fisk



GEMM NOVA FISK serien i 700/1400 lit volym och för fisk är kylskåp med hög kapacitet och prestanda. Denna modell går att ställa ner till -6C. Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver kyl/frys serien "NOVA". NOVA har AISI 304 rostfritt stål invändigt och AISI 430 rostfritt stål på utsidan. Med en 60 mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väl designad produkt.

Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara samt lås som standard. Dörren är omhållningsbar och tätninglisten i magnet utförande är enkel att byta ut. NOVA levereras med en monoblock maskin och har en låg ljudnivå. NOVA är fläktkyld och har en digital termostat, automatisk avfrostning och tövattentork. Köldmedium är R 290 propan som standard. Kan även levereras för C kyla R 404 A samt R 134 A. Nova har belysning. Till 700 lit skåpet medlevereras det 12 st plast lådor och till 1400 lit 24 st plastlådor.

Specifikationer	Nova FK 700 P Fisk	Nova FK 1400 P Fisk
Last.Kapacitet	650 liter För 12st backar GN 1/1 150mm	1300 liter För 24st backar GN 1/1 150mm
Temp.område	-6°C...+4°C	-6°C...+4°C
Mått	700x820x2080mm	1400x820x2080mm
Effekt	380 W	760 W
Effekt vid C-Kyla	304 W	353 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290
Pris	30.900kr	44.400kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Fotpedal	990kr
Hjul	990kr		

Nova Kombo



GEMM NOVA KOMBO serien i 700/1400 lit volym och med halvdörrar och separata kyl-frys zoner. Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver kyl/frys serien "NOVA". NOVA har AISI 304 rostfritt stål invändigt och AISI 430 rostfritt stål på utsidan. Med en 60 mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väl designad produkt.

Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara samt lås som standard. Levereras med 4 stycken gallerhyllor. Dörren är omhållningsbar och tätninglisten i magnet utförande är enkel att byta ut. NOVA levereras med en monoblock maskin och har en låg ljudnivå. NOVA är fläktkyld och har en digital termostat, automatisk avfrostning och tövattentork. Köldmedium är R 290 propan som standard. Kan även levereras för C kyla R 404 A samt R 134 A. Nova har belysning.

Specifikationer	Nova K/K 700 P	Nova K/F 700 P	Nova K/K 1400 P	Nova K/F 1400 P
Last.Kapacitet	650 liter 4st hyllor	650 liter 4st hyllor	1300 liter 8st hyllor	1300 liter 8st hyllor
Temp.område	-2°C...+8°C -2°C...+8°C	-2°C...+8°C -18°C...-21°C	-2°C...+8°C -2°C...+8°C	-2°C...+8°C -18°C...+21°C
Mått	700x820x2080mm	700x820x2080mm	1400x820x2080mm	1400x820x2080mm
Effekt	750 W	835 W	760 W	1015 W
Effekt vid C-Kyla	356 W	531 W	560 W	706 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290	230 V, R290
Pris	42.900kr	47.900kr	54.500kr	55.900kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Fotpedal	990kr
Gejders	290kr	Hjul (700)	990kr
Rostfri Hylla	690kr	Hjul (1400)	1.190kr
Trädgallerhylla	340kr		

Delice



GEMM Delice Plus ADP är en kyl gjord för att förvara choklad och praliner på bästa sätt. Skåpen har en relativ fuktkontroll på 45-65%. Elektronisk hydrometer som mäter fuktigheten i kammaren med maximal noggrannhet. Finns även med glasdörr och då med LED-belysning för att exponera era produkter samtidigt som de kyls.

Specifikationer	Delice Plus ADP/20C	Delice Plus ADP/40C
Last.Kapacitet	20st gejderpar För plåtar 600x400mm	20st gejderpar För plåtar 600x800mm
Temp.område	+4°C...+18°C	+4°C...+18°C
Mått	780x680x2110mm	780x1080x2110mm
Effekt	1430 W	2070 W
Effekt vid C-Kyla	700 W	1200 W
Anslutning	230 V, R404a	230 V, R404a
Pris	49.950kr	62.900kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Gejderpar	290kr	Glasdörr + inv LED-belysning	9.500kr
Trådgallerhylla	340kr	Hjul	990kr

Planet



GEMM Planets AFLV är jäsningssskåp som gör att du kan kontrollera jäsningsprocessen så att bagarna slipper de tidiga och stressiga morgontimmarna. På kvällen ställer man in skåpen så att degen är färdigjäst och redo att bearbetas på den tid man vill komma in på morgonen. Det gör att produkten kontrollerat går från en kall förvaringstemperatur till varm jäsnings och detta med största precision. Du begränsar ditt behov av nattjobb och gör dig mer flexibel i din tillverkningsprocess. Skåpen har 70 mm isolering i polyuretan och är gjorda helt i rostfritt AISI 304, rundade hörn i botten för att underlätta rengöring. Skåpen är för plåtar 400x600 mm eller 800x600 mm. Programmering av skåpen utföres av slutkunden. Detta för att processen skall bli så exakt som möjligt med bästa möjliga resultat och dessutom följa de tider på dygnet som skåpet skall jobba. Naturligtvis medföljer en detaljerad instruktion.

Specifikationer	Planet AFLV/20	Planet AFLV/20B	Planet AFLV/40	Planet AFLV/40B
Last.Kapacitet	20st gejderpar För plåtar 600x400mm	20st gejderpar För plåtar 600x400mm	20st gejderpar För plåtar 600x800mm	20st gejderpar För plåtar 600x400mm
Temp.område	-2°C...+35°C	-22°C...+35°C	-2°C...+35°C	-22°C...+35°C
Mått	780x680x2120mm	780x680x2120mm	780x1080x2120mm	780x1080x2120mm
Effekt	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W
Effekt vid C-Kyla	720 W	760 W	1180 W	1230 W
Anslutning	230 V, R404a	230 V, R404a	230 V, R404a	230 V, R404a
Pris	59.800kr	64.750kr	75.950kr	82.400kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Gejderpar	290kr	Glasdörr + inv LED-belysning	9.500kr
Trådgallerhylla	340kr	Hjul	990kr

Space NK



GEMM SPACE NK nedkylningsskåp i 500 och 700 lit volym är utrustade med en timer där du enkelt ställer in den tid du önskar att få din mängd mat nerkyld. När processen är klar går skåpet ner till lagrings temperatur +4C. Tillförlitlighet är ett av nyckelorden som beskriver "SPACE". SPACE har AISI 304 rostfritt stål invändigt och AISI 430 rostfritt stål på utsidan. Med en 60 mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väldesignad produkt. Skåpets insida har rundade hörn för enkel rengöring. Rostfria ben som är justerbara samt lås som standard. Levereras med 4 stycken gallerhyllor. Dörren är omhångningsbar och tätninglisten i magnet utförande är enkel att byta ut. SPACE levereras med en monoblock maskin och har en låg ljudnivå. SPACE är fläktskyld och har en digital termostat, automatisk avfrostning och tövtentork. Köldmedium är R 290 propan som standard. Kan även levereras för C kyla R 404 A samt R 134 A.

Specifikationer	Space NK 500 P	Space NK 700 P
Last.Kapacitet	450 liter 4st hyllor	650 liter 4st hyllor
Kapacitet	40kg Från +70°C till +8°C på 4tim	50kg Från +70°C till +8°C på 4tim
Mått	635x700x2050mm	720x790x2050mm
Effekt	495 W	495 W
Effekt vid C-Kyla	950 W	1050 W
Anslutning	230 V, R290	230 V, R290
Pris	29.900kr	34.800kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Avdrag för C-Kyla	-7%	Fotpedal	990kr
Gejders	290kr	Invändig belysning	480kr
Hjul	990kr	Trådgallerhylla (500)	290kr
Rostfri Hylla (500)	600kr	Trådgallerhylla (700)	340kr
Rostfri Hylla (700)	690kr		

GEMM Blastchillers



GEMM blastchillers har AISI 304 rostfritt stål invändigt och AISI 430 rostfritt stål på utsidan. Med en 60 mm tjock isolerad kärna av HCFC-fri polyuretan är detta en stabil och väldesignad produkt. Kapacitet från 7 kg på 90 min upp till 270 kg och då roll in skåp för GN 1/1 alt 40x60 cm plåtar. Användarvänliga med enkla styrenheter och kärntemp som gör att du tydligt kan följa processen på digitaltermostaten. HACCP kontroll finns som tillbehör.

Specifikationer	BCB/01	BCB/03	BCB/0515	BCB/0520	BCT/05 R
Last.Kapacitet	För 3st GN 2/3	För 3st GN 1/1	För 5st GN 1/1 - Plåtar 600x400mm	För 5st GN 1/1 - Plåtar 600x400mm	För 5st GN 1/1 Plåtar 400x600mm
Kapacitet	Kyler: 7kg på 90min Fryser: 5kg på 240min	Kyler: 10kg på 90min Fryser: 7kg på 240min	Kyler: 15kg på 90min Fryser: 9kg på 240min	Kyler: 20kg på 90min Fryser: 12kg på 240min	Kyler: 15kg på 90min Fryser: 9kg på 240min
Mått	600x600x390mm	670x670x700mm	800x700x860mm	800x700x860mm	520x850x880mm
Effekt	650 W	600 W	1050 W	1200 W	1050 W
Effekt vid C-Kyla	500 W	500 W	670 W	920 W	670 W
Anslutning	230 V, R404a	230 V, R404a	230 V, R404a	230 V, R404a	230 V, R404a
Pris	26.950kr	29.950kr	39.900kr	41.750kr	46.300kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Hjul	990kr	HACCP-kontroll	3.600kr

GEMM Blastchillers



Specifikationer	BCB/10	BCT/10	BCB/15	BCT/15	BCT/24
Last.Kapacitet	För 10st GN 1/1 – Plåtar 600x400mm	För 10st GN 1/1 – Plåtar 600x400mm	För 15st GN 1/1 - Plåtar 600x400mm	För 15st GN 1/1 - Plåtar 600x400mm	För 12st GN 2/1 - Plåtar 600x800mm
Kapacitet	Kyler: 26kg på 90min Fryser: 16kg på 240min	Kyler: 35kg på 90min Fryser: 25kg på 240min	Kyler: 43kg på 90min Fryser: 32kg på 240min	Kyler: 70kg på 90min Fryser: 55kg på 240min	Kyler: 80kg på 90min Fryser: 65kg på 240min
Mått	800x780x1700mm	800x780x1700mm	800x780x2000mm	800x780x2000mm	800x1180x2000mm
Effekt	1650 W	2900 W	3000 W	4550 W	4550 W
Effekt vid C-Kyla	1250 W	1900 W	2300 W	4000 W	4000 W
Anslutning	230 V, R404a	400 V, R404a	400 V, R404a	400 V, R404a	400 V, R404a
Pris	59.450kr	82.000kr	79.550kr	99.800kr	115.000kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Steriliserande UV-lampa (BCT 10)	6.350kr	Med vattenkyld kondensator (BCT 10)	5.400kr
Steriliserande UV-lampa (BCT 15-24)	8.400kr	Med vattenkyld kondensator (BCT 15-24)	7.200kr
USB-nedladdningssystem (BCT)	5.400kr	Hjul	990kr

GEMM Blastchillers



Specifikationer	BCC/4008	BCC/4011	BCC/4014	BCC/6015	BCC/8027
Last.Kapacitet	För 1st GN 2/1 vagn - Plåtar 600x800mm	För 1st GN 2/1 vagn - Plåtar 600x800mm	För 1st GN 2/1 vagn - Plåtar 600x800mm	För 1st GN 2/1 vagn - Plåtar 800x1000mm	För 2st GN 2/1 vagn - Plåtar 600x800mm
Kapacitet	Kyler: 80kg på 90min Fryser: 65kg på 240min	Kyler: 110kg på 90min Fryser: 95kg på 240min	Kyler: 140kg på 90min Fryser: 125kg på 240min	Kyler: 150kg på 90min Fryser: 135kg på 240min	Kyler: 270kg på 90min Fryser: 250kg på 240min
Mått	890x1250x2410mm (inv 870x680x1850mm)	890x1250x2410mm (inv 870x680x1850mm)	1370x1210x2270mm (inv 860x920x2000mm)	1550x1370x2470mm (inv 930x1080x2000mm)	1780x1790x2330mm (inv 930x1450x2000mm)
Effekt	3150 W	4300 W	5100 W	5100 W	9650 W
Effekt vid C-Kyla	2206 W	2206 W	3310 W	4045 W	7355 W
Anslutning	400 V, R404a	400 V, R404a	400 V, R404a	400 V, R404a	400 V, R404a
Pris	184.500kr	198.000kr	285.000kr	302.900kr	349.000kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Steriliserande UV-lampa	15.100kr	Med vattenkyld kondensor (BCC/4008+4011)	12.700kr
Inkorporerad printer	8.500kr	Med vattenkyld kondensor (BCC/4014)	15.400kr
Genomgångsmodell (BCC/6015)	29.800kr	Med vattenkyld kondensor (BCC/6015)	15.400kr
Genomgångsmodell (BCC/8027)	29.800kr	Med vattenkyld kondensor (BCC/8027)	21.200kr

Flinta



Flinta K 300

Flinta är en elegant exponeringskyl med stilren design. Exponerar och lagrar 295 st 33 cl burkar. Tonad glasdörr. Automatisk avfrostning och tövattenlåda.

Specifikationer	Flinta KK 300
Last.Kapacitet	310 liter 4st hyllor
Temp.område	+4°C...+12°C
Mått	440x708x1850mm
Effekt	300 W
Effekt vid C-Kyla	X
Anslutning	230 V, R134a
Pris	9.900kr

FKG/NFG



Coolpart NFG och FKG glasdörrsskåp är tillverkade för exponering av kyl respektive frysvaror. Skåpen är utrustade med 5 st hyllor och belysning. Automatisk avfrostning och tövattenlåda. Finns endast i plug in utförande 230 V och stickpropp. Kylskåpets dörr kan enkelt hängas om på båda modellerna. Omhångnings kit måste köpas separat.

Specifikationer	FKG-371	NFG-309
Last.Kapacitet	381 liter 5st hyllor	310 liter 5st hyllor
Temp.område	+3°C...+10°C	-16°C...-25°C
Mått	595x595x1850mm	595x595x1850mm
Effekt	350 W	680 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R134a R600a	230 V, R404a
Pris	9.400kr	19.900kr
Tillbehör		Pris
Omhångningskit		390kr

Jade



Coolpart Jade glasdörrsskåp är tillverkade för exponering av kylvaror. Skåpen är utrustade med 5 st hyllor och belysning. Automatisk avfrostning och tövattenlåda. Finns endast i plug in utförande 230 V och stickpropp. Ljusboxar som man enkelt kan profilera med egna reklam budskap.

Specifikationer	Jade 416	Jade 801 H	Jade 801 SL	Jade 1001 H	Jade 1001 SL	Jade 1501 H
Last.Kapacitet	338 liter 5st hyllor	800 liter 8st hyllor	800 liter 8st hyllor	1000 liter 8st hyllor	1000 liter 8st hyllor	1500 liter 15st hyllor
Temp.område	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C	+4°C...+10°C
Mått	575x606x 1975mm	1000x720x 2020mm	1000x700x 2020mm	1130x720x 2020mm	1130x700x 2020mm	1710x720x 2020mm
Effekt	280 W	750 W	750 W	650 W	650 W	750 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X	X	X	X
Anslutning	230 V, R600a	230 V, R600a	230 V, R600a	230 V, R600a	230 V, R600a	230 V, R600a
Pris	7.900kr	15.300kr	15.900kr	17.300kr	18.400kr	21.900kr

H = Gångjärnsdörrar
SL = Skjutdörrar

Delight



Mondial Delight exponeringskåp i frysutförande. De självstängande skjutdörrarna har trippelt isolerglas samt magnetisk tätlist. Belysning med separat strömbrytare. Fem stycken flyttbara hyllplan (per sektion). Isolering i HCFC-fri polyuret看. Analog styrenhet samt hermetisk kompressor. Automatisk avfrostning samt tövattenlåda. Ljusboxen ovanför dörrarna kan användas till valfritt reklambudskap. Fyra/sex fixerade hjul samt två/tre justerbara fötter.

Specifikationer	Delight NV 400	Delight NV 500	Delight NV 1100
Last.Kapacitet	403 liter 5st hyllor	470 liter 5st hyllor	1047 liter 10st hyllor
Temp.område	-15°C...-25°C	-15°C...-25°C	-15°C...-25°C
Mått	668x662x1990mm	668x742x1990mm	1346x742x1990mm
Effekt	750 W	750 W	1850 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230 V, R507a	230 V, R507a	230 V, R507a
Pris	25.600kr	27.300kr	53.650kr
Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Omhängningskit	220kr	Extrahylla + hyllbärare	260kr
Lås (400+500)	260kr	Prishållare	90kr
Lås (1100)	510kr		

Oslo



JUKA Oslo är ett frysskåp som endast finns för C-Kyla R 404 A. Den har glasdörrar, grå bumper fram, vertikal belysning och expansionsventil. Det går att bygga ihop dessa enheter i en linje. Som tillbehör finns LED-belysning. Går också att få som kyl och då till samma pris.

Specifikationer	Oslo 1D/80	Oslo 2D/80	Oslo 3D/80	Oslo 1D/90	Oslo 2D/90	Oslo 3D/90
Last.Kapacitet	560 liter 5st hyllor	1100 liter 10st hyllor	1600 liter 15st hyllor	680 liter 5st hyllor	1350 liter 10st hyllor	2000 liter 15st hyllor
Temp.område	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C
Mått	915x815x 2020mm	1735x815x 2020mm	2505x815x 2020mm	915x915x 2020mm	1735x915x 2020mm	2505x915x 2020mm
Effekt	X	X	X	X	X	X
Effekt vid C-Kyla	1950 W	3165 W	4400 W	1950 W	3165 W	4400 W
Anslutning	*	*	*	*	*	*
Pris	37.300kr	50.400kr	62.900kr	38.400kr	51900kr	65.800kr

* = fås med valfri magnetventil

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
LED-Belysning	330kr/m	Kondensorvattenpump	1.100kr

TTG/TTK



Mondial kyl och frysskåp med glasdörr för tex placering under bef bänkskiva alt fristående. Skåpen har exakt likadana dimensioner. Skåpen har automatisk avfrostning och tövattenlåda. 2 st hyllor + bottenhylla samt belysning. Utvändigt i vitlackerad stålplåt och invändigt i formgjuten pvc, samt lås.

Specifikationer	TTG PR 14 L	TTG N 14 L	TTK PRX 14 L	TTK NX 14 L
Last.Kapacitet	156 liter 2st hyllor	130 liter 2st hyllor	156 liter 2st hyllor	130 liter 2st hyllor
Temp.område	+3°C...+12°C	-15°C...-25°C	+3°C...+12°C	-15°C...-25°C
Mått	604x615x840mm	604x615x840mm	604x615x840mm	604x615x840mm
Effekt	170 W	250 W	170 W	250 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X	X
Anslutning	230 V, R134a	230 V, R404a	230 V, R134a	230 V, R404a
Pris	10.600kr	12.700kr	10.900kr	12.900kr

Tillbehör	Pris	Tillbehör	Pris
Extrahylla med hyllbärare	190kr	Hjul	990kr

Brilliant



Coolpart Brilliant kyl och frysskåp med dörr i rostfritt stål för t.ex. placering under bef bänkskiva alt fristående. Skåpen har exakt likadana dimensioner. Skåpen har automatisk avfrostning och tövattenlåda. 2 st hyllor + bottenhylla och frysskåpet har 2 st korgar samt belysning. Utvändigt i rostfri plåt och invändigt i formgjuten pvc. Höjden 820 mm kan ändras och då med längre bentassar som kan beställas separat för att kunna justera upp skåpet till höjd 870 mm.

Specifikationer	Brilliant SK 145	Brilliant SF 115
Last.Kapacitet	145 liter 3st hyllor	115 liter 3st korgar
Temp.område	+0°C...+10°C	-16°C...-24°C
Mått	595x595x820mm	595x595x820mm
Effekt	106 W	106 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	230 V, R600a	230 V, R600a
Pris	6.900kr	7.900kr
Tillbehör	Pris	
Bentassar (kit)	189kr	

Amazon



Coolpart Amazon SC är barkylar för dryck mm. SC 209 samt SC 309 har skjutglasdörrar för lätt åtkomst i det trånga utrymmet bakom baren. SC-skåpen är utrustade med belysning, lås och 2 st trådgallerhyllor som enkelt kan justeras i höjd.

Specifikationer	Amazon 139 H	Amazon 209 SL	Amazon 309 SL
Last.Kapacitet	125 liter 2st hyllor	207 liter 2st hyllplan	335 liter 2st hyllplan
Temp.område	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C
Mått	555x520x865mm	865x520x865mm	1350x520x865mm
Effekt	135 W	198 W	270 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X
Anslutning	230 V, R600a	230 V, R600a	230 V, R600a
Pris	4.900kr	6.200kr	9.950kr

Kvarts



Coolpart Kvarts kyl och frysskåp för att ställas på bänk alt på golv med aluminiumram och belysning. Belysning i alla förutom Kvarts DKS 62

Specifikationer	Kvarts DKS 62	Kvarts DKS 122	Kvarts SD 46	Kvarts SD 76
Last.Kapacitet	46 liter 1st hylla	105 liter 3st hyllor	45 liter 2st hyllor	92 liter 3st hyllor
Temp.område	+2°C...+10°C	+2°C...+10°C	-9°C...-24°C	-9°C...-24°C
Mått	475x445x525mm	480x520x840mm	570x500x500mm	595x516x688mm
Effekt	50 W	110 W	150 W	195 W
Effekt vid C-Kyla	X	X	X	X
Anslutning	230 V, R600a	230 V, R600a	230 V, R134a	230 V, R134a
Pris	2.150kr	2.950kr	6.350kr	6.900kr

Minibar



Coolpart Minibar MB är en liten kyl som kyls av en kyl patron och är därför vibrations fri och ljudlös. Den håller +8°C och har invändig LED-belysning. Anpassar sig väl att bygga in i en snickeri miljö, hotell rum mm.

Specifikationer	Minibar MB 35	Minibar MB 45
Last.Kapacitet	35 liter 2st hyllor	40 liter 2st korgar
Temp.område	+8°C...+8°C	+8°C...+8°C
Mått	385x455x485mm	400x425x560mm
Effekt	63 W	63 W
Effekt vid C-Kyla	X	X
Anslutning	Peltier	Peltier
Pris	1.850kr	1.970kr

