


new runner **TOP**

## BCT blastchiller

TOP-sortimentet av blastchillers har hög prestanda och funktionalitet. De är utrustade med kraftfulla kylsystem som kan hantera stora mängder vilket garanterar maximal tillförlitlighet hela tiden.

Förutom att kontrollera huvudfunktionerna, multifunktionen och flerspråkig pekskärmkontrollpanel gör det möjligt att reglera fläktstyrkan under kylning / frysningsprocessen, memorering av program och HACCP-larm som ska ställas in.



### TEKNISK DATA:




	BCT/05	BCT/10	BCT/15	BCT/24
Yttermått (WxDxH)	mm 800x700x900	800x780x1700	800x780x2000	800x1180x2000
Last kapacitet	St 5 GN 1/1 5 EN (60x40)	10 GN 1/1 10 EN (60x40)	15 GN 1/1 15 EN (60x40)	12 GN 1/1 12 60x80
Gejder avstånd	mm 67	67	67	80
Kapacitet*	+ 90/+3°C=26 kg	+ 90/+3°C=43 kg	+ 90/+3°C=70 kg	+ 90/+3°C=80 kg
Effekt **	+ 90/-18°C=16 kg W 1430	+ 90/-18°C=32 kg 3720	+ 90/-18°C=55 kg 5320	+ 90/-18°C=65 kg 5320
Effekt vid C-kyla ***	W 1126	2933	5310	5310
Köldmedium	R404a	R404a	R404a	R404a
Köldmediemängd	1400	2400	3000	3000
Avfrostningssystem	Automatiskt med het gas	Automatiskt med het gas	Automatiskt med het gas	Automatiskt med het gas
Arbetscykel: Efter tid	•	•	•	•
Arbetscykel: Efter kärntemp	•	•	•	•
Anslutning	Volt 1x230 / 50 Hz	Volt 3x400 / 50 Hz	Volt 3x400 / 50 Hz	Volt 3x400 / 50 Hz


\* Med omgivande temperatur på + 32 ° C - belastning av standardprov på 125 gr. enligt DIN 8953/8954 \*\* Evap. -10 ° C kond. + 45 ° C \*\*\* ASHARE (Evap. -23,3 ° C kond. + 54,4 ° C)

Mått information:


BCT/05




BCT/10



BCT/15




BCT/24



Elkabel; L=4000 mm

Tillbehör:



- 45100200 Gejders för plåtar. 5st 600x400mm plåtar, BCT/05
- 45100202 Gejders för plåtar. 10st 600x400mm plåtar, BCT/10
- 45100204 Gejders för plåtar. 15st 600x400mm plåtar, BCT/15

- 45100206 Pastry structure for n. 12 60x80 trays, pitch mm 20 for BCT/24



- 45100240 Rostfri trädgallerhylla GN 1/1
- 45100242 Rostfri trädgallerhylla 60x40
- 45020515 Rostfri trädgallerhylla 60x80




- 45100212 Steriliserande UV-lampa för BCT/05

- 45100214 Steriliserande UV-lampa för BCT/10

- 45100216 Steriliserande UV-lampa för BCT/15

- 45100220 USB-system, informations nedladdning för BCT /



- 45100235 Vattenkyld kondensör för BCT/05-10

- 45100237 Vattenkyld kondensör för BCT/15